

XANDEX INC. SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT I - Chemisches Präparat und Firmenidentifikation

Produktname: 8103 WHITE INK
Katalognummer: 201-8115
Firmenidentifikation: Xandex, Inc.
1360 Redwood Way, Suite A
Petaluma, CA 94954 USA
Website: www.xandex.com
Notrufnummer (USA): (800) 535-5053 (USA) oder +1 (352) 323-3500 (international)
Zuletzt überarbeitet: 17 Mai 2012
Identifizierte Verwendung: Markierungstinte für Halbleiter

ABSCHNITT II – Gefährliche Inhaltsstoffe

<u>BESTANDTEILE</u>	<u>%</u>	<u>CAS-Nr.</u>	<u>RISIKOEINSTUFUNG</u>	<u>GEFAHRENSYMBOL</u>
Benzylalkohol	62	100-51-6	R20/22	Xn
Propylenglykol				
Methyletheracetat	2	108-65-6	R10, R36	Xi, F

ABSCHNITT III - Gefahrenidentifikation

NFPA-Klassifizierungssystem:	HMIS II-Klassifizierungssystem:*	HMIS III-Klassifizierungssystem:
Gesundheit: 2	Gesundheit: 2	Gesundheit: 2
Flammpbarkeit: 2	Flammpbarkeit: 2	Flammpbarkeit: 2
Instabilität: 0	Reaktivität: 0	Objektives Risiko: 0
	PPE (Schutz): B	PPE (Schutz): B

* HMIS II wurde durch HMIS III ersetzt

Karzinogen: NTP - Nein OSHA - Nein

Auswirkungen einer Überexposition:

Augen: Produkt kann bei Kontakt Augenreizungen verursachen. Es besteht das Risiko einer ernsten Schädigung der Augen.
Haut: Produkt kann bei Kontakt mittelstarke Hautreizungen verursachen.
Einatmung: Dampf oder Nebel kann Nasen- und Rachenreizungen verursachen.
Verschlucken: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken:

ABSCHNITT IV – Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augen: Gründlich mit Wasser spülen. Sofort einen Arzt rufen.
Haut: Mit Seife und Wasser waschen.
Einatmung: Bei Einatmen von der Expositionsstelle weg und an die frische Luft gehen.
Verschlucken: Wenn der Betroffene bei Bewusstsein ist, zwei Gläser Wasser geben. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT V – Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel: Trockenlöschmittel, CO₂, Alkoholschaumlöcher.
Ungewöhnliche Feuer- und Explosionsgefahren: Kann unter Brandbedingungen giftige Dämpfe abgeben.
Spezielle Brandbekämpfungsmethoden: Unabhängige Atemschutzgeräte und Schutzkleidung tragen, um Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden.

ABSCHNITT VI – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Alle Zündquellen entfernen. Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Verschüttetes Material mit Vermiculit oder Fußboden-Absorptionsmittel absorbieren.

ABSCHNITT VII – Handhabung und Lagerung

Lagertemperatur: Maximal 25 °C
Entfernt von starker Hitze (z. B. Dampfrohren, Heizkörpern), von Zündquellen und von reaktivem Material lagern. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

BITTE LESEN SIE VOR DEM UMGANG MIT DIESEM PRODUKT DAS TECHNISCHE DATENBLATT.

ABSCHNITT VIII – Expositionskontrolle/Personenschutz

Augen: Schutzbrille
Atemschutz: Bei kontinuierlicher Exposition gegenüber großen Mengen ein Atemschutzgerät (von der MSHA/NIOSH genehmigt) wie für die vorhandenen Konzentrationen an Luftverunreinigungsstoffen erforderlich tragen.
Haut: Chemikalienschutzhandschuhe. Wiederholte oder längere Exposition auf der Haut vermeiden. Hände nach dem Anfassen gründlich waschen.
Anforderungen an die Belüftung: Muss ausreichend sein, um ein Unwohlsein des Anwenders zu vermeiden.

ABSCHNITT IX – Physikalische und chemische Eigenschaften

Flammpunkt: >60 °C
Geruch: Leichter alkoholischer Geruch
Erscheinung: Opake weiße Flüssigkeit
Spezifische Dichte: 1,13 (Wasser = 1)
Flüchtig/Nicht flüchtig (Feststoffe): 72% Flüchtig/28% nicht flüchtig

ABSCHNITT X – Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Unter Normalbedingungen stabil
Zu vermeidende Bedingungen: Hitze und Flammen
Gefährliche Verbrennungsprodukte: CO, CO₂ und Stickstoffoxide
Zu vermeidende Materialien: Starke Oxidationsmittel

ABSCHNITT XI – Toxikologische Informationen

Akute Auswirkungen:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken:
Kann bei Einatmen oder Absorption über die Haut gesundheitsschädlich sein.
Verursacht starke Augenreizungen.
Kann Hautreizungen verursachen.
Material kann Reizungen der Schleimhäute und der oberen Atemwege verursachen.
Die chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften dieses Produktes wurden nicht erschöpfend untersucht.

ABSCHNITT XII – Ökologische Informationen

Noch nicht verfügbar.

ABSCHNITT XIII – Gesichtspunkte zur Entsorgung

Dieses brennbare Material kann in einem mit Nachbrenner und Wäscher ausgestatteten Verbrennungsofen für Chemikalien verbrannt werden. Es sind alle geltenden Umweltschutzvorschriften zu befolgen.

ABSCHNITT XIV – Hinweise zum Transport

DOT & IATA: Nicht eingeschränkt

ABSCHNITT XV – Verordnungsinformationen

Für Europa geltende Informationen:

X_n: R22

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken:

X_i: R36/37/38

Reizt Augen, Atemwege und Haut.

S26

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt hinzuziehen.

RCRA-Status:

Kein Sondermüll nach RCRA (40 CFR 261)

CERCLA-Status:

Nicht gelistet

TSCA-Status:

TSCA-gelistet

SARA Titel III:

Dieses Produkt enthält keine toxischen Chemikalien, die nach Abschnitt 313 (40 CFR 372) aufgeführt werden müssen.

ABSCHNITT XVI – Sonstige Informationen

Die obige Information wird als korrekt betrachtet; es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Zusätzliche Verkaufsbedingungen sind der Rückseite der Rechnung oder des Lieferscheins zu entnehmen.